

Regard santé

l'aire de Flesselles

→ Présentation de l'aire

L'aire de Flesselles comprend **un seul canton**, celui de Villers-Bocage.

Au 1^{er} janvier 2006, cette aire compte 12 529 habitants, soit une densité de 65,8 habitants au km². Cette densité est plus faible que celles de la Somme (91,5 h/km²), de la Picardie (97,6 h/km²) et de la France métropolitaine (112,9 h/km²).


Cette aire est particulièrement jeune : 34,9 % de la population a moins de 25 ans (contre 32,7 % dans la Somme, 33,1 % en Picardie et 30,9 % en France métropolitaine) et seulement 4,3 % a 75 ans et plus (7,3 % dans la Somme, 6,6 % en Picardie et 7,7 % en France métropolitaine).

Entre 2003 et 2006, l'aire de Flesselles présente un **indice conjoncturel de fécondité** (ICF) de 2,64 enfants par femme, ce qui est plus élevé que dans le département (1,82), la région (2,00) et qu'au niveau national (1,90).

En tout, ce sont 484 naissances domiciliées entre 2003 et 2006, dont 2,1 pour 1 000 sont le fait de **mères mineures** (contre 10,2 ‰ dans la Somme, 9,6 ‰ en Picardie et 5,7 ‰ en France métropolitaine).

Entre 2001 et 2004, 97,0 % des 557 naissances dont la mère réside dans l'aire se sont passées à Amiens et 3,0 % ailleurs en France.

Sur cette même période, les 511 décès concernant les habitants de l'aire sont constatés à Boves pour 38,6 % d'entre eux, à Amiens pour 37,2 % et à Corbie pour 10,4 % d'entre eux.



SOMMAIRE

PAGE 2 Données sociales

PAGE 3 Professionnels de santé

PAGE 4 Mortalité et affections de longue durée

PAGE 5 Maladies de l'appareil circulatoire

PAGE 6 Cancers et tumeurs

PAGE 7 Asthme

PAGE 8 Maladies du système nerveux et affections psychiatriques

PAGE 9 Prévention

PAGE 10 Graphiques polaires

PAGE 11 Analyse et spécificité de l'aire

PAGE 12 Ce qu'il faut retenir...



OR2S



Assurance
Maladie
Service Médical
Nord-Pas-de-Calais Picardie

→ Données sociales

Davantage d'APA à domicile mais moins de bénéficiaires de l'aide ménagère

En 2005, 37,5 % des foyers fiscaux de l'aire ne sont pas imposables ce qui est nettement moins important que dans la Somme (50,8 %), la Picardie (47,8 %) et la France métropolitaine (46,2 %).

Les habitants de l'aire ont un **revenu moyen** de 19 720 € en 2005, ce qui est largement supérieur à ceux de la Somme (15 076 €), de la Picardie (15 938 €) et de la France métropolitaine (17 165 €).

L'aire de Flesselles compte 19,3 bénéficiaires de l'**aide ménagère** pour 1 000 personnes de 65 ans et plus en 2004, ce qui est inférieur aux moyennes de référence (20,5 ‰ dans la Somme et 21,3 ‰ en Picardie).

L'aire étudiée compte davantage de bénéficiaires de l'**allocation personnalisée d'autonomie (APA)** à domicile (203,7 bénéficiaires pour 1 000 personnes de 75 ans et plus en 2005) que la Somme (153,0 ‰), la Picardie (117,7 ‰) et la France métropolitaine (149,4 ‰).

En 2004, l'aire de Flesselles compte 367 **demandeurs d'emploi en fin de mois (DEFM)** de catégorie 1.


Les moins de 25 ans et les 50 ans et plus sont plus nombreux parmi les DEFM. Ils sont 27,8 % à avoir moins de 25 ans (contre 25,9 % dans la Somme et 24,8 % en Picardie) et 13,6 % à avoir 50 ans et plus (contre respectivement 12,0 % et 13,6 %).

En outre, la proportion de DEFM de plus d'un an ancienneté est de 34,3 % contre 33,2 % dans la Somme et 33,9 % en Picardie.


L'aire compte nettement moins d'allocataires du **revenu minimum d'insertion** que les entités géographiques de référence : 16,8 allocataires pour 1 000 ménages en 2004, contre 49,5 ‰ dans la Somme, 42,3 ‰ en Picardie et 41,9 ‰ en France métropolitaine.

Les taux d'allocataires du RMI parmi les familles monoparentales et parmi les couples sont plus bas dans l'aire (respectivement 38,1 pour 1 000 familles monoparentales et 4,8 pour 1 000 couples en 2004) que dans la Somme (147,2 ‰ et 17,8 ‰) et la Picardie (133,4 ‰ et 14,5 ‰).

De même, on compte 14,4 Rmistes de 25-49 ans pour 1 000 personnes de cette tranche d'âge dans l'aire, contre 41,3 ‰ dans la Somme et 33,4 ‰ en Picardie.



2



La **couverture maladie universelle (CMU) de base** concerne nettement moins de personnes dans l'aire de Flesselles que dans les entités géographiques de référence : 7,7 bénéficiaires pour 1 000 habitants en 2005, contre 24,9 ‰ dans la Somme, 16,1 ‰ en Picardie et 22,1 ‰ en France métropolitaine.

Pour la **CMU complémentaire**, l'aire se situe également en dessous des entités géographiques de référence : 25,2 pour 1 000 habitants en 2005, contre 105,1 ‰ dans la Somme et 89,6 ‰ en Picardie.

→ Professionnels de santé

Une densité de généralistes faible

En novembre 2006, l'aire de Flesselles compte 11 **médecins généralistes**, soit une densité de 8,4 généralistes pour 10 000 habitants. Cette densité est plus faible que celles de la Somme (12,0), de la Picardie (9,7) et de la France métropolitaine (11,2).

Parmi les généralistes de l'aire, 18,2 % sont des femmes, ce qui est moins élevé que les moyennes départementale, régionale et nationale (respectivement 28,6 %, 27,6 % et 29,4 %).

La moyenne d'âge de ces généralistes est de 49,5 ans, ce qui est proche de celles de la France métropolitaine (49,8 ans) et de la Picardie (49,4 ans) mais supérieure à celle de la Somme (48,0 ans).

Trois d'entre eux ont par ailleurs 55 ans et plus, soit 27,3 % de l'effectif de l'aire (28,8 % dans la Somme, 31,5 % en Picardie et 32,3 % en France métropolitaine).

L'aire ne compte aucun **médecin spécialiste**.

Au 31 décembre 2007, 3 **chirurgiens dentistes** (aucune femme) sont installés dans l'aire de Flesselles, soit une densité de 2,3 chirurgiens dentistes libéraux et mixtes pour 10 000 habitants contre 3,6 dans la Somme, 4,0 en Picardie et 6,2 en France métropolitaine.

La moyenne d'âge des dentistes de l'aire est de 44,3 ans, aucun d'entre eux n'a 55 ans ou plus.

Les **auxiliaires médicaux** (infirmiers, kinésithérapeutes, orthophonistes, orthoptistes) sont 14 dans l'aire en avril 2007. La densité est de 10,6 auxiliaires médicaux libéraux et salariés pour 10 000 habitants, ce qui est plus faible que dans la Somme (16,0), la Picardie (13,8) et la France métropolitaine (21,9).

Une grande partie des auxiliaires médicaux de l'aire sont des femmes (85,7 %), ce qui est plus important que dans les entités géographiques de référence (entre 69 et 72 %).


La moyenne d'âge est de 41,2 ans (contre 42,9 ans dans la Somme, 43,5 ans en Picardie et 43,6 ans en France métropolitaine) et 3 auxiliaires médicaux ont 55 ans et plus, soit 21,4 % de l'effectif.

L'aire de Flesselles a une densité de 5,3 **infirmiers** libéraux et mixtes pour 10 000 habitants en avril 2007 (soit 7 infirmiers), ce qui est inférieur aux valeurs observées dans la Somme (8,2), en Picardie (7,1) et en France métropolitaine (11,2).


La grande majorité des infirmiers sont des femmes (85,7 %).

Leur moyenne d'âge est de 43,3 ans (45,2 ans dans la Somme, 44,6 ans en Picardie et 44,9 ans en France métropolitaine) et seul 1 des 7 infirmiers a 55 ans et plus, soit 14,3 % de l'effectif.

On recense 4 **pharmacies** dans l'aire en 2004, soit une densité de 3,1 pharmacies pour 10 000 habitants. Cette densité est plus faible que dans la Somme (3,5) et la Picardie (3,3).



Sources : Adeli, Insee, OR2S



Sources : Adeli, OR2S

Entre le 1^{er} juillet 2005 et le 30 juin 2006, 49,5 % des patients ayant consulté un médecin généraliste l'ont fait au sein de l'aire de Flesselles et 24,0 % dans l'aire d'Amiens.


En ce qui concerne les autres professionnels de santé tels que ophtalmologues, gynécologues et dermatologues, l'aire étant dépourvue de ces spécialistes, les habitants se tournent vers Amiens (89 % des consultations d'ophtalmologie, 90 % de celles de gynécologie obstétrique, 94 % pour la gynécologie médicale et 86 % pour la dermatologie).

→ Mortalité et ALD

Une mortalité générale et prématurée moins élevée qu'en Picardie et qu'en France métropolitaine

En 2000-2004, l'**espérance de vie** à la naissance dans l'aire de Flesselles est de 77,7 ans pour les hommes et 85,1 pour les femmes. Ces espérances de vie sont très au-dessus de celles du département (73,9 ans et 81,6 ans) et de la région (74,1 ans et 81,7 ans).

Lorsque l'on compare avec la France métropolitaine (75,9 ans et 83,2 ans), les écarts se réduisent mais restent importants. En effet, comparé au niveau national, les habitants de l'aire de Flesselles gagnent de 1,8 (pour les hommes) à 1,9 (pour les femmes) année de vie en plus.



En 2000-2004, l'aire de Flesselles connaît une **mortalité générale** de 837,8 pour 100 000 habitants, soit 66 décès par an. Cette mortalité est plus faible que dans la Somme (1 055,8), la Picardie (1 052,7) et la France métropolitaine (911,3).

De même, la **mortalité prématurée** (survenant avant 65 ans) est plus faible dans l'aire (170,2 pour 100 000) que dans la Somme (275,9), la Picardie (262,7) et la France métropolitaine (221,5).

Plus de la moitié (55,8 %) des décès survenant dans l'aire de Flesselles en 2000-2004 sont le fait de tumeurs et de maladies de l'appareil circulatoire (58,6 % des décès masculins et 51,8 % des décès féminins).

Les hommes sont davantage touchés par les **tumeurs** (29,8 % des décès masculins et 22,3 % des décès féminins) tandis que les femmes sont davantage concernées par les maladies de l'**appareil circulatoire** (29,5 % des décès féminins et 28,8 % des décès masculins).

Chez les femmes comme chez les hommes, les **causes externes** de mortalité (comprenant les accidents et suicides) représentent la troisième cause de mortalité

expliquant 10,1 % des décès féminins et 10,5 % des décès masculins.

L'aire de Flesselles affiche un taux de mortalité par **suicide** plus faible que dans la Somme, la Picardie et la France métropolitaine (respectivement 15,1 pour 100 000 contre 26,7, 23,1 et 18,0).

Les **accidents de la circulation** engendrent une mortalité supérieure au taux national (11,6 pour 100 000 habitants contre 10,8), mais inférieure aux taux départemental (13,0) et régional (14,3).

En 2004-2005, 2 976 **séjours hospitaliers** ont été comptabilisés pour des habitants de l'aire de Flesselles par an, soit un taux de 263,7 séjours pour 1 000 habitants (contre 273,9 % dans la Somme et 289,3 % en Picardie).

Concernant les nouvelles admissions en **affections de longue durée** (ALD) en 2004-2005, les tumeurs et le diabète sont les deux principales causes d'admissions dans l'aire, pour les femmes comme pour les hommes. À elles deux, elles représentent 43,9 % des nouvelles admissions.

Le diabète fait partie des maladies qui induisent à terme d'autres affections telles que les maladies cardiovasculaires, neurologiques, ophtalmologiques et/ou rénales. Une étude met en évidence une non prise en charge en ALD d'environ un cas sur quatre.

	Femmes			Hommes		
	Nombre annuel de nouvelles admissions en ALD	Poids des nouvelles admissions (en %)	Classement Femmes	Nombre annuel de nouvelles admissions en ALD	Poids des nouvelles admissions (en %)	Classement Hommes
Tumeurs malignes	24	28,1	1	28	26,4	1
Diabète	13	15,6	2	19	17,7	2
Pathologies cardiaques graves	5	6,1	3	9	8,1	4
Affections psychiatriques de longue durée	5	6,1	4	3	2,5	8
Hypertension artérielle sévère	5	5,9	5	4	3,6	7
Accident vasculaire cérébral	4	5,0	6	4	3,9	5
Maladie coronaire	3	4,0	7	14	12,8	3
Rectocolite hémorragique et maladie de Crohn évolutives	3	3,2	8	1	0,8	15
Polyarthrite rhumatoïde évolutive	2	2,9	9	0	0,4	17
Artériopathies chroniques	2	2,8	10	4	3,7	6
Insuffisance respiratoire chronique	0	0,1	21	3	2,4	9
Forme grave des affections neurologiques	2	1,9	12	2	2,1	10
Autres causes de nouvelles admissions	16	18,3	-	17	15,5	-
Total	85	100		107	100	

Principales causes de nouvelles admissions en ALD dans l'aire en nombre et en pourcentage de l'ensemble, par sexe, en 2004-2005

Sources : Cnamts, CCMSA, RSI, Insee, OR2S

Le taux de nouveaux bénéficiaires d'ALD de l'aire pour **diabète** compliqué (32 nouveaux cas en moyenne par an entre 2004 et 2005), est de 287,9 pour 100 000 habitants, contre 284,7 dans la Somme, 311,4 en Picardie et 266,5 en France métropolitaine.

→ Maladies de l'appareil circulatoire

Une mortalité par maladies de l'appareil circulatoire moins élevée que dans la Somme et la Picardie et proche du niveau national

Les **maladies de l'appareil circulatoire** ont entraîné annuellement, entre 2004 et 2005, 55 nouvelles admissions en affections de longue durée (ALD) se répartissant en 34 admissions pour les hommes et 21 pour les femmes. Cela représente un taux de 565,7 pour 100 000 habitants contre 556,7 dans la Somme, 602,0 en Picardie et 586,1 en France métropolitaine.

En 2004-2005, 267 séjours hospitaliers d'habitants de l'aire par an sont le fait de maladies cardiovasculaires, soit un taux de 25,4 pour 1 000 habitants (26,8 % dans la Somme et 27,8 % en Picardie).

La mortalité de l'aire de Flesselles pour ces pathologies est de 273,2 pour 100 000 en 2000-2004 (19 décès par an), ce qui est moins élevé que dans la Somme (316,6) et la Picardie (314,2) et comparable au taux de la France métropolitaine (271,8).


Les **cardiopathies ischémiques** ont entraîné, en 2004-2005, 60 séjours hospitaliers d'habitants de l'aire par an, ce qui représente un taux de 5,7 pour 1 000 (5,4 % dans la Somme et 6,1 % en Picardie).

Parmi les maladies de l'appareil circulatoire, la mortalité par cardiopathies ischémiques (4 décès annuels) est de 48,9 pour 100 000 dans l'aire, ce qui est moins important que dans la Somme (87,3), la Picardie (86,6) et la France métropolitaine (74,6).

Annuellement, entre 2004 et 2005, 8 personnes de l'aire de Flesselles ont bénéficié d'une admission en ALD suite à un **accident vasculaire cérébral** (4 hommes et 4 femmes). Le taux d'admissions en ALD dans l'aire est de 91,4 pour 100 000 contre 55,9 dans la Somme, 56,1 en Picardie et 60,5 en France métropolitaine.

En 2004-2005, 21 séjours hospitaliers d'habitants de l'aire par an sont liés à des maladies cérébrovasculaires, soit un taux de séjour de 2,2 pour 1 000 (2,5 % dans la Somme et 2,8 % en Picardie).

La mortalité par maladies vasculaires cérébrales est inférieure dans l'aire (4 décès annuellement entre 2000 et 2004, soit un taux de mortalité de 63,4 pour 100 000) à celles de la Somme (67,8) et de la Picardie (69,6) mais est équivalente à celle de la France métropolitaine (63,4).



Les **pathologies cardiaques graves** ont suscité 14 nouvelles admissions en ALD annuelles entre 2004 et 2005 (9 hommes et 5 femmes), soit un taux de 147,4 pour 100 000 habitants.

Ce taux est proche de ceux de la Somme (145,9) et de la Picardie (149,7) et supérieur à celui de la France métropolitaine (140,1).

Pour les **maladies coronaires** (152,2 pour 100 000), ce taux est supérieur à ceux de la Somme (142,0), de la Picardie (150,0) et de la France métropolitaine (140,8).

Ce sont 17 nouvelles admissions par an entre 2004 et 2005 dans l'aire (14 pour des hommes et 3 pour des femmes).

Les admissions en affection de longue durée pour **hypertension artérielle sévère** (96,3 pour 100 000) sont plus faibles que dans les entités géographiques de référence (132,0 dans la Somme, 164,4 en Picardie et 170,2 en France métropolitaine).

Annuellement, en 2004-2005, on compte 9 nouveaux admis en ALD pour HTA sévère dans l'aire, dont 5 femmes et 4 hommes.

Le nombre de nouveaux bénéficiaires de cette ALD est inférieur à la morbidité réelle car cette pathologie est souvent ignorée, ou non déclarée si le patient bénéficie déjà d'une exonération du ticket modérateur pour une autre affection de longue durée.


→ Cancers et tumeurs

Une mortalité par tumeurs malignes plus faible que dans les entités de référence

L'aire de Flesselles a une proportion de 489,4 nouveaux bénéficiaires de l'ALD pour **tumeurs malignes** pour 100 000 habitants en 2004-2005 (soit 52 personnes en moyenne par an), ce qui est comparable à la Somme (489,7), moins élevé qu'en Picardie (497,8) et plus élevé qu'en France métropolitaine (483,1).

En 2004-2005, 253 séjours hospitaliers d'habitants de l'aire en moyenne par an sont liés à des tumeurs, soit un taux de 22,3 ‰ (22,3 ‰ dans la Somme et 24,3 ‰ en Picardie).

L'aire a un taux de mortalité de 185,6 décès pour 100 000 habitants en 2000-2004, soit 18 décès par an en moyenne (contre 288,0 dans la Somme, 286,6 en Picardie et 257,8 en France métropolitaine).




Les admissions en ALD pour **cancer de la prostate** sont aussi nombreuses dans l'aire de Flesselles (198,8 pour 100 000 habitants en 2004-2005) qu'en France métropolitaine (198,0), plus importantes que dans la Somme (187,0), mais moins élevées qu'en Picardie (209,5). Après 65 ans, ce taux passe à 912,4 contre 828,8 dans le département, 969,5 en région et 915,3 au niveau national.

Au total, ce sont 8 nouveaux admis en moyenne par an en 2004-2005, dont 5 ont 65 ans et plus.

Par ailleurs, le taux de séjours hospitaliers pour cancer de la prostate est de 2,6 ‰ en 2004-2005 (13 séjours d'habitants de l'aire en moyenne par an), contre 3,6 ‰ dans la Somme et 3,9 ‰ en Picardie.

La mortalité par cancer de la prostate (< 1 décès annuels) est beaucoup moins importante dans l'aire de Flesselles (5,1 pour 100 000 en 2000-2004) que dans la Somme (52,8), la Picardie (53,8) et la France métropolitaine (45,1).



En 2004-2005, 13 femmes (dont 9 de moins de 65 ans) de l'aire de Flesselles ont été admises annuellement pour la première fois en ALD au titre d'un **cancer du sein**.


Ceci représente un taux d'admissions supérieur aux entités géographiques de référence : 207,0 pour 100 000 contre 177,3 dans la Somme, 172,6 en Picardie et 175,3 en France métropolitaine.

Le taux de séjours hospitaliers pour cancer du sein est de 3,4 séjours pour 1 000 habitantes de l'aire en 2004-2005 (soit 23 séjours en moyenne par an), contre 3,6 ‰ dans le département et 4,4 ‰ en région.

La mortalité est de 19,7 décès pour 100 000 en 2000-2004 dans l'aire, ce qui est moins élevé que dans la Somme (39,0) qu'en Picardie (37,3) et qu'en France métropolitaine (33,2). Ces cancers représentent 1 décès par an en moyenne.

La prévention reste tout de même particulièrement importante, le dépistage organisé vise à toucher l'ensemble de la population féminine de 50-74 ans afin de diminuer la mortalité.

→ Cancers et tumeurs



Sources : Inserm CépiDc, Insee, OR2S

Le **cancer colorectal** représente en moyenne par an 4 admissions en ALD d'habitants de l'aire de Flesselles en 2004-2005 dont 3 pour les hommes et 1 pour une femme. Le taux d'admissions est de 32,6 pour 100 000 dans l'aire, ce qui est inférieur aux entités géographiques de référence (46,0 dans la Somme, 46,8 en Picardie et 48,4 en France métropolitaine).

Inversement, la mortalité par cancer colorectal est plus importante dans l'aire de Flesselles (35,2 pour 100 000 en 2000-2004, soit 3 décès par an) que dans la Somme (30,8), la Picardie (28,9) et la France métropolitaine (27,8).

Le taux de séjours hospitaliers pour cancer colorectal est un peu plus faible que dans le département et la région : 1,7 ‰ dans l'aire de Flesselles (20 séjours en moyenne par an, dont 16 pour des hommes et 4 pour des femmes) contre 2,1 ‰ dans la Somme et 2,3 ‰ en Picardie.

Pour les **cancers des voies aérodigestives supérieures** (VADS), on dénombre 12 séjours hospitaliers d'habitants de l'aire en moyenne par an (10 pour des hommes) en 2004-2005. Ceci représente un taux de séjour de 0,9 ‰ (1,4 ‰ dans la Somme et 1,5 ‰ en Picardie).

L'aire a un taux de mortalité (19,5 pour 100 000) moins élevé que dans la Somme et la Picardie (respectivement 23,6 et 22,2) mais plus important qu'en France métropolitaine (17,3). Il s'agit de 2 décès en moyenne par an liés à cette cause dans l'aire.

En 2004-2005, 34 séjours hospitaliers d'habitants de l'aire en moyenne par an sont liés à des **cancers de la trachée, des bronches et du poumon**, (dont 22 pour des hommes), soit un taux de 2,7 séjours pour 1 000 habitants (2,5 ‰ dans la Somme et 2,8 ‰ en Picardie).

La mortalité liée à cette pathologie dans l'aire de Flesselles (3 décès par an en moyenne entre 2000 et 2004) est très inférieure à celle observée dans les entités géographiques de référence (24,2 pour 100 000 contre respectivement 49,9 dans la Somme, 50,0 en Picardie et 44,0 en France métropolitaine).

→ Asthme

En 2006, 883 assurés du régime général ont **reçu un traitement contre l'asthme*** (449 femmes et 434 hommes), quelle que soit la sévérité de l'asthme, soit **10,6 % des assurés** de l'aire de Flesselles. Ce taux se situe entre celui de la Somme (11,1 %) et celui de la Picardie (10,3 %). Les taux féminins et masculins sont proches dans l'aire : 10,3 % des femmes et 11,3 % des hommes.

Les 0-12 ans sont 11,5 % à avoir reçu un traitement pour cette pathologie dans l'aire de Flesselles, soit 184 jeunes en 2006. Ce taux est proche des taux départemental (12,3 %) et régional (12,0 %). Les filles de l'aire sont moins concernées que les garçons : 10,0 % des filles (10,3 % dans la Somme et 10,1 % en Picardie) contre 12,9 % des garçons (14,2 % et 13,9 %).

* Certains médicaments pris en compte peuvent aussi avoir été prescrits pour des bronchites chroniques, surtout chez les personnes âgées.

→ Maladies du système nerveux et affections psychiatriques

Un faible taux d'admissions en ALD pour la maladie d'Alzheimer et autres démences



Le taux d'admissions en ALD pour **affections psychiatriques** de longue durée est inférieur dans l'aire de Flesselles (63,2 pour 100 000 personnes, soit 8 nouvelles admissions par an entre 2004 et 2005) à ceux de la Somme (100,2), de la Picardie (131,9) et de la France métropolitaine (169,8).

En 2004-2005, 27 séjours hospitaliers pour troubles mentaux et comportementaux ont été enregistrés pour des habitants de l'aire en moyenne par an, soit un taux de 2,4 ‰ (5,3 ‰ dans la Somme et 7,5 ‰ en Picardie).

Concernant la **maladie d'Alzheimer** et autres démences (3 admissions en moyenne par an en 2004-2005, dont 2 femmes), l'aire de Flesselles a un taux plus faible (45,3) que ceux de la Somme (87,8), de la Picardie (89,5) et de la France métropolitaine (86,2).

En 2006, 3,0 % des personnes de 70 ans et plus du régime général de l'aire de Flesselles ont eu une **prescription de médicaments anti-Alzheimer**, contre 2,8 % dans la Somme et la Picardie.

Sur cette aire, les hommes ont des taux plus élevés que les femmes : 3,6 % des hommes de 70 ans et plus contre 2,7 % des femmes, contrairement aux autres entités géographiques où les femmes ont des taux plus élevés (respectivement 3,0 % des femmes et 2,3 % des hommes dans la Somme et 3,2 % et 2,1 % en Picardie).



En 2006, 25,0 % des assurés sociaux du régime général ont été **remboursés au moins une fois pour un psychotrope** (29,9 % des femmes et 19,7 % des hommes). Cette proportion est moins élevée que dans la Somme (26,3 %) mais plus importante qu'en Picardie (24,1 %). Elle correspond à 2 021 personnes.

Les **anxiolytiques** ont été remboursés au moins une fois en 2006 à 17,1 % des assurés du régime général de l'aire (21,1 % des femmes et 12,5 % des hommes). Cette proportion est moins importante que dans la Somme (18,1 %) mais plus élevée qu'en région (16,4 %).

Ceci correspond à 1 399 personnes remboursées pour un anxiolytique en 2006 dans l'aire.

La consommation d'**antidépresseurs** concerne 8,9 % des assurés de l'aire contre 8,8 % pour la Somme et 8,3 % pour la Picardie (11,8 % des femmes et 5,9 % des hommes, soit 735 personnes).

Pour les **neuroleptiques**, la proportion de personnes remboursées au moins une fois en 2006 est de 1,2 % (94 personnes), ce qui est inférieur aux moyennes du département et de la région (respectivement 1,7 % et 1,6 %).

Les consommations de **normothymiques** (traitement de la psychose maniaco-dépressive), de **substitution aux opiacés** (Subutex® et méthadone) et de **traitement de la dépendance à l'alcool** concernent moins de 1 % des assurés de l'aire : respectivement 0,1 % (11 personnes), 0,2 % (17 personnes) et 0,1 % (14 personnes).

Ces chiffres de consommation de médicaments sont liés à la fréquence de la maladie correspondante dans la population, à la tendance des personnes à consulter et à la couverture médicale. Ils dépendent aussi de la façon dont les médecins prennent en charge certaines pathologies où la prescription de médicaments n'est qu'une des possibilités (anxiété notamment).


→ Prévention

Une forte participation au dépistage organisé du cancer du sein

Durant la campagne de dépistage organisé du **cancer du sein** de 2005-2006, 1 092 mammographies ont été effectuées dans l'aire de Flesselles auprès des femmes de 50-74 ans, soit une participation de 65,3 %.


Cette participation est forte au regard des chiffres enregistrés dans la Somme (52,7 %), la Picardie (45,5 %) et la France entière (47,1 %).

En 2006, 627 **frottis** ont été effectués sur des femmes de 25-64 ans de l'aire de Flesselles. Ceci représente un taux de dépistage de 23,4 %, ce qui est plus important que dans la Somme (20,1 %) et qu'en Picardie (20,8 %).



Dans l'aire de Flesselles, 10,8 % des femmes ayant accouché ont bénéficié de **moins de 7 consultations prénatales** en 2000-2003. Ce pourcentage est plus faible que dans la Somme (13,5 %) et la Picardie (15,7 %).

Le pourcentage de **prématurés** en 2000-2003 est également plus faible dans l'aire de Flesselles (5,2 %) que dans le département (5,4 %) et la région (5,6 %).



En 2006, 63,3 % des personnes de 65 ans et plus de l'aire de Flesselles sont **vaccinées contre la grippe**. Ce taux est moins élevé que dans le département (66,2 %) et qu'en Picardie (64,9 %).

Les femmes de l'aire sont moins vaccinées que les hommes : 62,7 % des femmes de 65 ans et plus, contre 64,0 % des hommes.

Cette même année, les personnes en ALD âgées de moins de 65 ans sont 59,0 % à être vaccinées dans l'aire, avec une proportion toujours plus importante chez les hommes : 56,5 % des femmes contre 60,2 % des hommes.

Les personnes en ALD de l'aire sont davantage vaccinées que celles de la Somme (59,0 % contre 50,8 %) et de la Picardie (46,7 %).

En 2006, 88,1 % des enfants de deux ans de l'aire ont été vaccinés contre **la rougeole, les oreillons et la rubéole**, soit plus que dans la Somme (85,0 %), mais moins qu'en Picardie (89,2 %).

Concernant le **BCG**, l'aire a un taux de vaccination de 73,3 % des enfants de 2 ans, ce qui est moins important que dans la Somme (77,4 %) et la Picardie (84,6 %).


Le taux de vaccination est de 92,1 % pour **la diphtérie, le tétanos, la coqueluche et la poliomyélite**. Ce taux est supérieur à ceux de la Somme (89,5 %) et de la Picardie (91,3 %).

Enfin, la couverture vaccinale contre l'**hépatite B** des enfants de 2 ans, est de 52,5 % contre 49,6 % dans la Somme et 52,7 % en Picardie.

Sur l'ensemble des enfants de 12 ans de l'aire de Flesselles affiliés au régime général, 55,9 % ont **consulté un dentiste, un chirurgien dentiste et/ou un stomatologue** l'année de leur 12 ans (enfants nés entre le 1^{er} août 1993 et le 31 juillet 1994), contre 38,8 % dans la Somme et 36,9 % en Picardie.

Ils sont 46,2 % à avoir subi une intervention (contre 30,2 % dans la Somme et 27,4 % en Picardie) : 36 enfants ont reçu des soins conservateurs (obturation, détartrage, attelle métallique, scellement prophylactique), 21 des actes de chirurgie et 41 des soins d'orthodontie.

→ Graphiques polaires



Sources : DGI, ANPE-DRTEFP, Caf, MSA, Insee, Conseils généraux 02, 60 et 80, OR25

L'aire de Flesselles présente une population ayant un revenu annuel moyen supérieur à celui observé en Picardie.


Le taux de bénéficiaires du RMI est moins important dans l'aire (rapport de 0,4), tandis que la part de chômeurs de longue durée est équivalente à celle de la région.

La densité de logements sociaux est très inférieure à la moyenne picarde (rapport de 0,2).

Enfin, les bénéficiaires de l'APA à domicile sont plus nombreux dans l'aire (rapport de 1,7), tandis que le taux d'allocataires de l'aide ménagère est plus faible (0,9).

La morbidité est décrite par la prise en charge en affection de longue durée (ALD). Cette prise en charge est sollicitée par le médecin et le patient auprès du médecin conseil afin de bénéficier d'un remboursement à 100 % pour les soins en rapport avec la pathologie.

La mortalité est mise ici en relation avec les ALD.



Sources : Inserm CépiDc, Cnamts, MSA, RSI, Insee, OR25

La mortalité liée à l'appareil cardiovasculaire est moins importante dans l'aire de Flesselles qu'en Picardie et proche du niveau national.

Le nombre d'admissions en ALD pour pathologie cardiovasculaire est moins élevé qu'en région et qu'en France métropolitaine.

Globalement, les admissions en ALD sont moins nombreuses dans l'aire qu'en région et qu'en France métropolitaine. De même, la mortalité générale de l'aire est inférieure à celles observées en Picardie et en France métropolitaine, avec en particulier une sous-mortalité par cancer.

Aide à la lecture


Ces graphiques polaires ont pour but de résumer les disparités de l'aire par la mise en évidence d'indicateurs dans les domaines du social, de la morbidité et de la mortalité, ainsi que dans le domaine de la prévention.

Chaque graphique intègre six indicateurs. Chaque indicateur est le rapport entre le taux de l'aire étudiée et celui de la région, noté par un trait vert. Le trait bleu correspond au rapport entre le taux de l'aire et celui de la France métropolitaine.

Ainsi, lorsque le rapport est supérieur à 1, le taux décrit dans l'aire est supérieur à celui de la région ou du pays. S'il est inférieur à 1, il est plus faible dans l'aire que dans la région ou le pays.

Le taux de participation au dépistage organisé du cancer du sein est supérieur à celui observé en Picardie. De même, le pourcentage de frottis réalisés est plus élevé qu'au niveau régional.

En ce qui concerne le ROR, la couverture vaccinale des enfants de 2 ans est identique dans l'aire et en région. Pour la grippe, le taux de vaccination des personnes de 65 ans et plus est plus faible dans l'aire. Enfin, les enfants de 12 ans de l'aire sont plus nombreux à avoir eu recours à un dentiste et aux soins dentaires que les jeunes Picards du même âge.



→ Analyse et spécificité de l'aire

Spécificités de l'aire

La population de l'aire de Flesselles présente des espérances de vie à la naissance plus élevées qu'en Picardie et qu'en France métropolitaine (2 années de vie en plus par rapport à la population française, pour les hommes comme pour les femmes).

L'aire présente des indicateurs socio-économiques favorables comparés à la région et au niveau national, avec un revenu annuel moyen bien plus élevé et des bénéficiaires de RMI moins nombreux. Plusieurs indicateurs montrent par ailleurs que l'état de santé de la population de l'aire est moins fragile qu'en Picardie, et à un niveau moindre qu'en France métropolitaine ; notamment les taux d'admissions en ALD et de mortalité plus faibles.

Concernant la prévention, l'aire possède globalement de bons indicateurs notamment pour le dépistage organisé du cancer du sein. En revanche, la couverture vaccinale antigrippale reste insuffisante.

Définition des aires Urcam

Afin de déterminer les aires Urcam, il était nécessaire, dans un premier temps, de comparer les profils de recours sanitaire de la population de chaque canton picard (analyse en composantes principales) et, dans un second temps, de déterminer des aires de santé ayant une population avec des profils comparables (classification ascendante hiérarchique).

Trois sources de données ont été utilisées : les données fournies par le CépiDc de l'Inserm concernant les décès survenus dans les établissements de santé ; les données de l'état civil pour les naissances ; les données fournies par l'Urcam de Picardie concernant les consommations de santé (consultations de généralistes et de spécialistes, dépenses de pharmacie).

→ Ce qu'il faut retenir...

En 2004-2005, l'aire de Flesselles compte 193 nouveaux bénéficiaires de l'exonération du ticket modérateur au titre d'une affection de longue durée (ALD) en moyenne par an, soit un taux d'admissions de 1 804,6 bénéficiaires pour 100 000 habitants. Ce taux est inférieur à ceux observés dans la Somme (1 855,0), en région (1 946,5) et en France métropolitaine (1 877,1).

En 2000-2004, l'espérance de vie à la naissance est de 77,7 ans pour les hommes de l'aire et de 85,1 ans pour les femmes.

Mortalité générale

En 2000-2004, l'aire de Flesselles connaît une mortalité générale (837,8 décès pour 100 000 habitants) plus faible qu'en Picardie (1 052,7) et qu'en France métropolitaine (911,3).

Maladies de l'appareil circulatoire

Les maladies cardiovasculaires ont entraîné un taux de mortalité (273,2 décès pour 100 000) moins élevé qu'en Picardie (314,2) et comparable à celui de la France métropolitaine (271,8) en 2000-2004. Le taux d'admissions en ALD au titre d'un accident vasculaire cérébral (91,4 pour 100 000 en 2004-2005 contre 56,1 en Picardie et 60,5 en France métropolitaine) ou au titre d'une maladie coronarienne (152,2 contre 150,0 et 140,8) sont plus élevés qu'en région et qu'au niveau national.

Cancers

Les tumeurs provoquent une mortalité moins importante dans l'aire qu'en région (185,6 décès pour 100 000 contre 286,6) et qu'au niveau national (257,8).

Le cancer de la prostate a entraîné l'admission en ALD de 8 hommes en moyenne par an entre 2004 et 2005, soit un taux de 198,8 pour 100 000 contre 209,5 en Picardie et 198,0 en France métropolitaine. La mortalité est très inférieure dans l'aire (5,1 décès pour 100 000, contre 53,8 en région et 45,1 au niveau national).

Le cancer colorectal présente un taux d'admissions en ALD plus faible qu'en Picardie et qu'en France métropolitaine (32,6 pour 100 000 contre respectivement 46,8 et 48,4) mais une mortalité plus forte (35,2 contre 28,9 et 27,8).

En revanche, le cancer du sein engendre un taux d'admissions en ALD plus élevé (207,0 pour 100 000 contre 172,6 et 175,3) mais une mortalité plus faible (19,7 contre 37,3 et 33,2).

Maladies du système nerveux et affections psychiatriques

L'aire de Flesselles se caractérise par un taux d'admissions en ALD pour la maladie d'Alzheimer et autres démences plus faible qu'en région et qu'au niveau national (45,3 pour 100 000 habitants, contre respectivement 89,5 et 86,2).

Les assurés du régime général de l'aire de Flesselles sont plus nombreux à avoir eu au moins un remboursement pour psychotropes qu'en région (25,0 % contre 24,1 %).

Prévention

Dépistages : le taux de dépistage organisé du cancer du sein (65,3 %) et le pourcentage de frottis réalisés (23,4%) sont plus élevés dans l'aire de Flesselles qu'en Picardie (45,5 %).

Périnatalité : le pourcentage de femmes ayant eu moins de 7 consultations prénatales est plus faible dans l'aire (10,8 %) qu'en Picardie (15,7 %).

Vaccination : la couverture vaccinale antigrippale des personnes de 65 ans et plus est moins élevée dans l'aire qu'en région, tandis que celles des personnes en ALD de moins de 65 ans est plus importante. Les taux de vaccinations infantiles sont proches de ceux observés en région (ROR, hépatite B, DTCP), sauf pour le BCG pour lequel la couverture est nettement plus faible dans l'aire.

Actes dentaires : les enfants de 12 ans de l'aire de Flesselles sont plus nombreux à avoir consulté un dentiste, et sont donc davantage à avoir subi des soins dentaires, que les enfants picards.

Remerciements à la Drass de Picardie,
et plus particulièrement à M. Henri Vivier,
aux services des Conseils généraux, à la DRTEFP,
à la DGI et aux CAF

Ce document a été imprimé à 200 exemplaires en septembre 2008
Il a été rédigé et mis en page par Christophe Pitel, Anne Ducamp,
Alexandra Fourquier, Olav Favier, Fabien Lhenry, Alain Trugeon (OR2S),
Olivier Zielinski, Jeannine Tison (Urcam),
et Danielle Fontaine (DRSM).