


MORTALITÉ

GÉNÉRALE

Taux comparatifs de mortalité générale en 1993-96



Sources : INSERM SC8, INSEE estimations globales 1995 Exploitation ORS Picardie
* différence significative au seuil de 5 %


Certaines causes de décès à l'origine de la mortalité prématurée peuvent être considérées comme "évitables", c'est-à-dire qu'en l'état actuel des connaissances médicales et compte tenu des capacités de prise en charge des systèmes de soins, elles ne devraient plus entraîner de décès avant 65 ans (cf travaux européens "health services research" et INSERM service d'information sur les causes médicales de décès).

Dans le secteur de Beauvais, 57 % des décès prématurés masculins et 53 % des décès prématurés féminins pourraient être évités.

On distingue deux groupes de décès évitables selon les modalités d'action capables d'en diminuer la fréquence : actions sur les facteurs de risque individuels et autres modalités d'action. Pour les hommes, dans 80 % des cas, la diminution du nombre des décès évitables passe par une modification des facteurs de risque individuels. Pour les femmes, les deux modalités sont presque également réparties.

DES ENFANTS

Évolution du taux de mortalité infantile de 1985 à 1995



Sources : INSEE, Conseil général de la Somme Exploitation ORS Picardie

En 1993-96, le secteur sanitaire de Beauvais (1 781 décès en moyenne annuelle) connaît pour chaque sexe une surmortalité par rapport à la France.


Pour les périodes 1980-83 et 1988-91, il existait déjà une surmortalité (sauf pour les hommes en 1980-83).

Les décès survenant avant 65 ans sont considérés comme prématurés. Dans le secteur de Beauvais, pour la période 1993-96, on dénombre en moyenne annuelle 462 décès prématurés (25,9 % de l'ensemble des décès). 72 % des décès prématurés sont masculins.

En 1993-96, on ne retrouve pas, dans le secteur de Beauvais, de surmortalité prématurée statistiquement significative, par rapport à la France.


PRÉMATURÉE

Taux comparatifs de mortalité prématurée dont mortalité composante en 1993-96



Sources : INSERM SC8, INSEE estimations globales 1995 Exploitation ORS Picardie
* différence significative au seuil de 5 %

Répartition de la mortalité prématurée selon les actions qui peuvent en diminuer la fréquence en 1993-96



Sources : INSERM SC8, INSEE estimations globales 1995 Exploitation ORS Picardie

Pour la période 1994-96*, le taux de mortalité infantile du secteur de Beauvais est de 7,6 décès d'enfants de moins de un an pour 1 000 naissances vivantes. Il est supérieur aux taux régional et national respectivement de 5,8 et 5,2 décès d'enfants de moins de un an pour 1 000 naissances vivantes. Ce qui représente en moyenne, pour le secteur en 1994-96, 23 décès d'enfants de moins de un an par an (17 de ces décès sont survenus avant le 28^e jour de vie). Globalement depuis 1987, les taux de mortalité infantile sont toujours supérieurs à ceux du niveau national et le plus souvent supérieurs à ceux de la région.


Pour les 1-4 ans, on dénombre, dans le secteur de Beauvais pour la période 1994-96, en moyenne 3 décès par an. Pour les 5-14 ans, le nombre annuel moyen de décès est de 5. Les "causes extérieures de traumatismes et empoisonnements" constituent la première cause de décès pour ces deux tranches d'âge.

* la courbe présente des données sur 3 années : exemple 95 = 1994-96

MORTALITÉ

PAR MALADIES CARDIO-VASCULAIRES

Taux comparatifs de mortalité par maladies cardio-vasculaires en 1993-96



Sources : INSERM SC8, INSEE estimations globales 1995

* Différence significative au seuil de 5 %

Exploitation ORS Picardie

supérieur à celui par maladies cérébro-vasculaires, mais pour les femmes, c'est le seul secteur avec celui de Beauvais où l'on retrouve cette spécificité (dernier rang pour les femmes). Le taux comparatif de mortalité par cardiopathies ischémiques est supérieur au taux français uniquement pour les femmes. Le taux comparatif de mortalité par maladies cérébro-vasculaires n'est pas différent du taux français, pour chaque sexe.

En 1993-96, le secteur de Beauvais présente pour les pathologies cardio-vasculaires une surmortalité par rapport à France pour chaque sexe, ce qui est nouveau. En effet, en 1998-91, il n'existait dans ce secteur une surmortalité par pathologies cardio-vasculaires par rapport à la France que pour les hommes et, en 1980-83, on ne retrouvait pas de surmortalité par pathologies cardio-vasculaires par rapport à la France ni pour les hommes ni pour les femmes.

Les hommes se situent à la 7^e place des secteurs sanitaires et les femmes à la 5^e place.

Les décès par maladies cardio-vasculaires sont à l'origine de nombreuses morts prématurées : troisième cause de décès derrière les tumeurs et les traumatismes et empoisonnements. Les taux comparatifs de décès prématurés par maladies cardio-vasculaires sont respectivement en 1993-96 pour les hommes et pour les femmes de 59 et 23 pour 100 000 habitants contre 52 et 16 au niveau national.

Les deux principales causes de décès pour les pathologies cardio-vasculaires sont les cardiopathies ischémiques et les maladies cérébro-vasculaires. Elles représentent à elles seules 53 % des décès d'origine cardio-vasculaire, soit environ 306 décès par an dans le secteur de Beauvais pour la période 1993-96. Chez les femmes comme chez les hommes, le nombre de décès par cardiopathies ischémiques est

Taux comparatifs de mortalité en 1993-96 par

pour 100 000 habitants	Hommes	Femmes
Cardiopathie ischémique	141 (120)	82* (56)
Maladie cérébro-vasculaire	95 (92)	69 (67)

Sources : INSERM SC8, INSEE estimations globales 1995

Exploitation ORS Picardie

* Différence significative au seuil de 5 %

() Taux comparatifs France

PAR TUMEURS

Le secteur de Beauvais ne présente pas pour les décès par tumeurs de surmortalité par rapport à la France pour chaque sexe en 1993-96. La situation est inchangée par rapport aux périodes 1988-91 et 1980-83.

Les hommes se situent au 1^{er} rang des secteurs sanitaires et les femmes au 3^e rang.

Ces décès constituent la principale cause des décès prématurés. Les taux comparatifs de décès prématurés par cancer sont respectivement en 1993-96 pour les hommes et pour les femmes de 128 et 52 pour 100 000 habitants contre 118 et 57 au niveau national.

Les cancers responsables du plus grand nombre de décès chez les hommes sont par ordre décroissant : le cancer de la trachée, des bronches et du poumon, le cancer de la prostate, le cancer des voies aéro-digestives supérieures (VADS) et le cancer de l'intestin. Chez les femmes on retrouve par ordre décroissant : le cancer du sein, le cancer de l'intestin et les cancers gynécologiques (utérus, ovaire et annexes). Quels que soient la localisation et le sexe, on ne note pas de surmortalité par rapport à la France.

Taux comparatifs de mortalité en 1993-96 par


pour 100 000 habitants	Hommes	Femmes
Cancer du poumon	91 (81)	10 (10)
Cancer de l'intestin	37 (38)	21 (22)
Cancer de la prostate	57 (47)	-
Cancer du sein	-	34 (32)
Cancer de l'utérus	-	15 (9)
Cancer des VADS	51 (42)	4 (5)

Sources : INSERM SC8, INSEE estimations globales 1995

Exploitation ORS Picardie

() Taux comparatifs France

Taux comparatifs de mortalité par tumeurs en 1993-96




Sources : INSERM SC8, INSEE estimations globales 1995

* Différence significative au seuil de 5 %

Exploitation ORS Picardie

PAR ACCIDENT

Taux comparatifs de mortalité par accident de circulation en 1993-96




Sources : INSERM SC8, INSEE estimations globales 1995
* Différence significative au seuil de 5 %
Exploitation ORS Picardie

En 1993-96, dans le secteur de Beauvais, on observe une surmortalité par accident de la circulation par rapport à la France pour les hommes. Le taux comparatif de mortalité masculin est plus de quatre fois supérieur à celui des femmes. Le secteur se place de façon contrastée : au dernier rang pour les hommes et au 1^{er} pour les femmes.

En ce qui concerne les décès par chute accidentelle, il n'existe pas, dans ce secteur en 1993-96, de surmortalité par rapport à la France. Pour les hommes, le taux comparatif de mortalité (pour 100 000 habitants) est de 24 (contre 18 au niveau national). Il est de 17 pour les femmes (contre 15 au niveau national). Le secteur se place au dernier rang pour les hommes et au 4^e pour les femmes.

PAR SUICIDE

Taux comparatifs de mortalité par suicide en 1993-96




Sources : INSERM SC8, INSEE estimations globales 1995
* Différence significative au seuil de 5 %
Exploitation ORS Picardie

En 1993-96, dans le secteur de Beauvais, on observe une surmortalité par suicide par rapport à la France pour le sexe masculin (qu'au seuil de 10 % toutefois), surmortalité que l'on trouvait déjà en 1980-83 et en 1988-91. Sur aucune des périodes par contre, on ne constate de surmortalité chez les femmes. Les hommes ont un taux comparatif de mortalité par suicide qui est plus de trois fois supérieur à celui des femmes. Le secteur de Beauvais se situe à la 4^e place pour le sexe masculin et à la 6^e pour le sexe féminin.

LIÉE AU TABAC

Taux comparatifs de mortalité par cancer de la trachée, des bronches et du poumon et par bronchite chronique en 1993-96



Sources : INSERM SC8, INSEE estimations globales 1995
* Différence significative au seuil de 5 %
Exploitation ORS Picardie

Deux des principales pathologies liées au tabac sont représentées dans le graphique ci-dessus. En 1993-96, sur l'ensemble de la mortalité liée à ces deux pathologies, le secteur de Beauvais se situe à la 4^e place pour les hommes et à la 6^e pour les femmes. On n'observe pas de surmortalité pour ces deux pathologies prises de façon isolée par rapport à la France, et seulement pour les cardiopathies ischémiques chez les femmes.


Taux comparatifs de mortalité en 1993-96 par

pour 100 000 habitants	Hommes	Femmes
Cancer du poumon	91 (81)	10 (10)
Bronchite chronique	64 (43)	20 (14)
Cardiopathie ischémique	141 (120)	82* (56)

Sources : INSERM SC8, INSEE estimations globales 1995
* Différence significative au seuil de 5 %
() Taux comparatifs France

LIÉE À L'ALCOOL

Taux comparatifs de mortalité par cancer des voies aéro-digestives supérieures et par cirrhose et psychose alcoolique en 1993-96



Sources : INSERM SC8, INSEE estimations globales 1995
* Différence significative au seuil de 5 %
Exploitation ORS Picardie

Pour les trois principales pathologies imputables à une consommation excessive d'alcool, le secteur de Beauvais se situe à la 3^e place pour les hommes et à la première ex-aequo avec le secteur de Compiègne pour les femmes.

Taux comparatifs de mortalité en 1993-96 par

pour 100 000 habitants	Hommes	Femmes
Cirrhose alcoolique	28 (23)	11 (8)
Psychose alcoolique	10 (7)	2 (2)
Cancer des VADS	51 (42)	4 (5)

Sources : INSERM SC8, INSEE estimations globales 1995
* Différence significative au seuil de 5 %
() Taux comparatifs France

La mortalité par cancer des VADS représente 57 % des causes de décès liées à l'alcool chez les hommes (par rapport à la mortalité par cirrhose du foie et par psychose alcoolique) et 24 % chez les femmes.

NAISSANCE

ÉVOLUTION DES NAISSANCES

Évolution du nombre des naissances domiciliées de 1980 à 1996



Source : INSEE (état civil)

Exploitation ORS Picardie

En 1996, on dénombre 2 994 naissances domiciliées (2 432 enregistrées) dans le secteur de Beauvais, ce qui représente 12,3 % des naissances domiciliées dans la région.

Évolution du nombre des naissances entre 1980 et 1996

Laon	Beauvais	Creil	Picardie	France
- 26,6 %	0,7 %	7,1 %	- 12,8 %	- 8,3 %


Source : INSEE (état civil)

Exploitation ORS Picardie

Entre 1980 et 1996, on observe une augmentation de 0,7 % du nombre des naissances dans le secteur de Beauvais (seul secteur en augmentation avec celui de Creil), alors que l'évolution en France pour la même période est une diminution de 8,3 %.

TAUX DE FÉCONDITÉ PAR ÂGE

Taux de fécondité par tranche d'âge en 1995-96



Sources : INSEE (état civil), INSEE estimations globales 1995


Exploitation ORS Picardie

En 1995-96, le taux de fécondité global (rapport du nombre de naissances issues de femmes âgées de 15 à 44 ans sur le nombre de femmes de cette tranche d'âge) du secteur de Beauvais est de 61,4 naissances pour 1 000 femmes contre 58,0 naissances en France. Le jeune âge des mères est un des facteurs de risque de morbidité néonatale.

En 1995-96, la part des naissances de mères de moins de 18 ans est de 0,8 % dans le secteur de Beauvais (ce qui représente 23 naissances en moyenne par an) contre 1,0 % en Picardie et 0,5 % en France. À l'opposé, la part des naissances de mères de 38 ans et plus est de 4,2 % dans le secteur de Beauvais (ce qui représente 130 naissances en moyenne par an) contre 4,1 % en Picardie et 4,8 % en France.

DOMICILIATION DES MÈRES

Répartition des naissances selon le lieu de l'accouchement en 1995-96



Source : INSEE (état civil)


Exploitation ORS Picardie

Pour la période 1995-96, on dénombre 6 131 naissances domiciliées (4 980 enregistrées) dans le secteur de Beauvais.

64 % de ces naissances ont eu lieu à la maternité de Beauvais, 9 % à la maternité de Méru, 14 % en Île-de-France (principalement dans le Val-d'Oise), 7 % dans le secteur sanitaire d'Amiens et 4 % en Haute-Normandie (principalement dans l'Eure). À l'inverse, en 1995-96, 564 naissances surviennent sur le secteur de Beauvais pour des femmes domiciliées hors de ce secteur (dont 359 domiciliées dans le secteur sanitaire de Creil et 140 en Haute-Normandie).

INDICE DE FÉCONDITÉ

Nombre moyen d'enfants par femme* en 1995-96



Sources : INSEE (état civil), INSEE estimations globales 1995

Exploitation ORS Picardie

* ou indice synthétique de fécondité


En 1995-96, dans le secteur de Beauvais, l'indice synthétique de fécondité (ou nombre moyen d'enfants par femme avec les conditions de fécondité de 1995-96) est de 1,84 enfant par femme, ce qui place ce secteur au 2^e rang des secteurs sanitaires. Il est supérieur au chiffre national (1,71 enfant par femme). L'âge moyen des femmes à la procréation est, sur ce secteur, de 28,2 ans légèrement supérieur à l'âge moyen régional (28,0 ans) et inférieur à l'âge moyen des femmes de métropole (28,7 ans).

Par rapport au début des années 90, le nombre moyen d'enfants par femme est en baisse dans ce secteur reflétant ainsi la tendance nationale.

POPULATION

GÉNÉRALE

Pyramide des âges au 1/1/1995



Source : INSEE estimations globales 1995 Exploitation ORS Picardie

Au 1^{er} janvier 1995, le secteur de Beauvais comptait 222 555 habitants. Les femmes représentent 50,4 % de la population totale. Cependant pour la classe d'âge des moins de 20 ans, les hommes sont plus nombreux (51,3 %). Concernant la classe d'âge des 20-59 ans, les hommes sont presque à égalité avec les femmes (50,5 %). Par contre pour la classe d'âge des 60 ans et plus, les femmes sont majoritaires (57 %).

	< 20 ans	20-59 ans	60 ans et +	Total
Hommes	34 681	60 706	14 950	110 337 (49,6 %)
Femmes	32 908	59 471	19 839	112 218 (50,4 %)
Total	67 589 (30,4 %)	120 177 (54,0 %)	34 789 (15,6 %)	222 555

Source : INSEE estimations globales 1995

Exploitation ORS Picardie

La pyramide des âges nous montre un surplus important par rapport au niveau national des 30-44 ans et des jeunes confirmant ainsi l'installation dans le sud du département de familles jeunes. Les 50 ans et plus sont, par contre, moins représentés.

L'âge moyen du secteur sanitaire de Beauvais est de 34,8 ans et le place au 2^e rang des secteurs sanitaires. Il est inférieur à la moyenne d'âge de la Picardie (moins 1,2 an) et à celle de la France (moins 3 ans). L'âge moyen des hommes est inférieur à celui des femmes : 33,7 ans contre 35,9 ans, ce qui s'explique par le poids important des femmes de plus de 65 ans.

L'espérance de vie à la naissance est de 72,9 ans pour les hommes et 80,5 ans pour les femmes pour la période 1993-96, ce qui est en dessous de la moyenne française respectivement de 73,8 ans et 81,7 ans.

Espérance de vie en 1993-96

	à la naissance		à 20 ans		à 60 ans		à 75 ans	
	H	F	H	F	H	F	H	F
S. Beauvais	72,9	80,5	54,0	61,4	19,1	23,5	9,8	11,6
Picardie	72,2	80,5	53,1	61,2	18,4	23,7	9,0	11,7
France	73,8	81,7	54,7	62,4	19,5	24,8	9,6	12,4

Sources : INSEE, INSEE estimations globales 1995

Exploitation ORS Picardie

La population des plus de 60 ans et plus au 1/1/1995 est estimée à 34 789 dans le secteur sanitaire de Beauvais. Elle représente 15,6 % de la population totale du secteur sanitaire contre 17,7 % pour la Picardie et 20,0 % pour la France. La répartition par sexe montre un sex-ratio en faveur des femmes qui s'accroît avec l'âge. En effet, les femmes entre 65-74 ans représentent 54,8 % de la population de cette tranche d'âge, entre 75-84 ans, 63,1 % et, pour les 85 ans et plus, 73,3 %.

	60-64 ans	65-74 ans	75-84 ans	85 ans et +	Total
Hommes	4 626	7 006	2 529	789	14 950 (43,0 %)
Femmes	4 853	8 482	4 334	2 170	19 839 (57,0 %)
Total	9 479 (27,2 %)	15 488 (44,5 %)	6 863 (19,8 %)	2 959 (8,5 %)	34 789


Source : IINSEE (état civil), INSEE estimations globales 1995

Exploitation ORS Picardie

L'espérance de vie à 60 ans est estimée pour la période 1993-96 à 19,1 ans pour les hommes et à 23,5 ans pour les femmes, ce qui place, de façon contrastée, les hommes au 1^{er} rang des secteurs sanitaires et les femmes au dernier. En 1980-83, cette espérance de vie était de 16,8 ans pour le sexe masculin et de 21,3 ans pour le sexe féminin, soit respectivement une augmentation de 2,3 ans et 2,2 ans. L'écart entre le sexe féminin et le sexe masculin est resté stable : 4,5 ans en 1980-83 et 4,4 ans en 1993-96. L'écart est moindre entre les deux sexes pour l'espérance de vie à 75 ans : 2,0 ans en 1980-83 contre 1,8 an en 1993-96.

PERSONNES ÂGÉES

Écart avec le niveau national pour l'espérance de vie à 60 ans en 1993-96



Sources : INSEE (état civil), INSEE estimations globales 1995

Exploitation ORS Picardie

L'analyse et le traitement de l'information ont été effectués par Cécile Bonhomme, Marielle Lambourg, Abdellatif Mekkaoui et Alain Trugeon, la mise en page par Sylvie Bonin, David Desprez et Philippe Lorenzo.

Observatoire régional de santé de Picardie

Faculté de médecine 3, rue des Louvels F-80036 Amiens cedex 1 Tél : 03 22 82 77 24 Télécopie : 03 22 82 77 41 E-mail : ors@sa.u-picardie.fr Site Web <http://www.u-picardie.fr/~ORS>



Agence régionale de l'hospitalisation de Picardie

6, rue des Hautes Cornes F-80000 Amiens Tél : 03 22 22 33 33 Télécopie : 03 22 22 33 45

Imprimé à la CRAM Nord-Picardie - novembre 1998

LA SANTÉ OBSERVÉE

SECTEUR SANITAIRE 5 BEAUVAIS



CONTEXTE D'ENSEMBLE

Au 1^{er} janvier 1999, la Picardie sera très proche d'un million neuf cent mille habitants ce qui la place désormais au 9^e rang des régions françaises par sa densité de population. Au cours des 20 dernières années, le coefficient d'accroissement annuel aura été en Picardie voisin de celui observé nationalement (un peu plus de 0,50 %). Cependant, cette réalité globale cache des disparités infra régionales assez importantes : l'Aisne et la Somme ont connu sur cette même période des coefficients d'accroissement annuels faibles (respectivement 0,05 % et 0,13 %) alors que celui de l'Oise est élevé avec 1,17 % (apport migratoire). Concernant la répartition de la population, près de 99 % vivait au dernier recensement de 1990 dans la zone d'attraction d'une ville (47,9 % dans une ville centre, 13,0 % en banlieue de ces villes centres et 37,8 % en rural péri-urbain). Seuls, 1,3 % vivait en rural profond. Et pourtant, la Picardie bat sûrement un record par le nombre de ses communes : 2 292 dont 1 973 comptaient moins de 1 000 habitants.

Ce constat général a forcément une influence sur de nombreux aspects socio-démographiques et en tout premier lieu sur l'évolution des naissances. Si on regarde le nombre de naissances, il est passé pour la région par un maximum de près de 31 000 au début des années 70 à un peu plus de 24 000 en 1996 soit une diminution de plus de 21 % contre 17 % au niveau national. Mais cela recouvre, là encore, des réalités différentes entre les départements : diminution de 30 % pour l'Aisne et la Somme, 5 % pour l'Oise.

En 30 ans, le nombre de décès a diminué également passant de plus de 18 000 à la fin des années 60 à moins de 17 000 en 1996. Bien évidemment, tant en terme de taux bruts de mortalité qu'en terme de taux standardisés, cela correspond à une baisse bien plus importante. Ainsi les taux standardisés de mortalité étaient, en 1976 pour les départements de Picardie, compris entre 18,5 et 19,0 pour 1 000 habitants chez les hommes et 10,5 et 11,5 chez les femmes (respectivement 17,4 et 10,4 au niveau national) ; ils sont en 1996 compris entre 13,4 et 14,3 chez les hommes et 7,8 et 8,2 chez les femmes (respectivement 12,3 et 6,9 pour la France). Il est à noter que l'écart avec le niveau national s'amplifie (de l'ordre de 7 à 8 % en 1976, il est de 13 à 14 % en 1996).

L'approche mortalité demeure paradoxalement l'indicateur de référence en ce qui concerne la mesure de l'état de santé de la population et ce malgré l'apparition d'informations en morbidité (morbidité hospitalière, affections de longue durée, enquêtes en médecine libérale, registre de pathologies notamment pour les cancers, ...). En effet, ces informations ne sont pas encore disponibles de façon homogène et sur des unités infra-départementales comme celles présentées dans cette plaquette.

SITUATION DANS LE SECTEUR SANITAIRE DE BEAUVAIS : FAITS MARQUANTS


- *Un secteur sanitaire comprenant de nombreuses familles jeunes (30-44 ans et moins de 15 ans), qui croît fortement.*
- *Un indice synthétique de fécondité élevé, 2^e rang en Picardie, supérieur à celui du niveau national.*
- *Une mortalité générale et infantile supérieure à la moyenne nationale, les infarctus féminins à surveiller.*

Le secteur sanitaire de Beauvais comprend 298 communes réparties sur 16 cantons. Ces communes se répartissent ainsi : 118 en aire rurale, 40 communes multipolarisées, 135 en couronne périurbaine et 5 en pôle urbain. Le secteur compte 222 555 habitants au 1^{er} janvier 1995 avec un coefficient annuel d'accroissement de 1,15 % entre 1975 et 1995 (le plus élevé avec le secteur sanitaire de Creil - Senlis).

Concernant le taux de chômage (corrige des variations saisonnières), le secteur sanitaire recouvre toute la zone d'emploi de Beauvais qui a un taux de 13,0 % et une partie de la zone d'emploi du Santerre Oise avec un taux de 13,1 %. Le taux de chômeurs de longue durée est légèrement au-dessus de la moyenne picarde (39,6 % contre 39,3 %).

Définition : les secteurs sanitaires de Picardie ont été délimités par arrêté préfectoral du 15 octobre 1993. Ils sont au nombre de huit : Abbeville (secteur 1), Amiens (secteur 2), Saint-Quentin (secteur 3), Laon - Chauny - Hirson (secteur 4), Beauvais (secteur 5), Creil - Senlis (secteur 6), Compiègne - Noyon (secteur 7), Soissons - Château-Thierry (secteur 8). Ils ont été déterminés selon l'importance de la population, le bassin socio-économique en tant que territoire géographique et l'offre de soins qui doit regrouper les principales spécialités. Pour toutes les représentations graphiques sur ce document, le secteur sanitaire est matérialisé par sa commune la plus importante en effectif de population au dernier recensement (RP 90) précédé de S. pour spécifier qu'il s'agit bien de l'unité secteur sanitaire.

Villes et liaisons routières principales



Source : IGN

Exploitation ORS Picardie